



18

Dichiarazione di prestazione  
(Regolamento (UE) N. 305/2011)

DoP 105

1	Pavimento in laminato					EN 13329:2021
2	Rivestimento per pavimenti per ambienti interni asciutti					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim 4018427 03 08					
4	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione					3 <sup>*)</sup>
	Spessore	7 mm	8 mm	PS +2 mm	Silent +2 mm	Silent CT +2 mm
	Proprietà essenziali					
	Reazione al fuoco <sup>*)</sup>	C <sub>FI</sub> - s1				
	Contenuto di sostanze pericolose	conforme, non aggiunto attivamente				
	Emissioni di VOC	≤ 0,062 mg/m <sup>3</sup>				
	Classe di emissione di formaldeide <sup>*)</sup>	E1				
	Impermeabilità	NPD				
	Resistenza allo scorrimento	μ ≥ 0,30				
	Comportamento elettrostatico	antistatico				
	Conducibilità termica	0,121 W/mK	0,123 W/mK	+0,035 W/mK	+0,200 W/mK	+0,050 W/mK
	Durabilità in base alla reazione al fuoco	NPD				
6	<p>La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 5. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.</p> <p>Firmato in nome e per conto del produttore</p> <p><i>Peter Huber,</i> Responsabile Produzione</p> <p><i>Stephanskirchen, 17.01.2023</i></p> 					
	<p><sup>*)</sup> L'istituto/Gli istituti (NB 2097 eco-Institut, NB 0766 eph Dresden, NB 0672 MPA Stuttgart) ha/hanno effettuato una prova di tipo conformemente alla norma armonizzata di cui al punto (5) in base al sistema di cui al punto (4).</p>					